





## BP 4 Deep Well

Напорната потопяема помпа BP 4 Deep Well – идеална за употреба за подпочвени води от (дълбоки) кладенци. Здрав корпус от благородна стомана, поставка като помощ за инсталация и отделен превключвател вкл./изкл.



**1** Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана

- По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост.

**2** Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан

- Бързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.

**3** Крачета като помощ за инсталацията

- Надеждна защита срещу замърсявания при изпускане и инсталиране на помпата.

**4** Превключвател Вкл./Изкл. на края на кабела

- Комфортно и безопасно управление на помпата.



### BP 4 Deep Well

- Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
- Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
- Крачета като помощ за инсталацията

#### Технически данни

№ за поръчка EU1	1.645-421.0
	4039784873308
Максимална мощност на двигателя W	700
Максимален дебит l/h	4600
Максимална височина на работа/налягане m / bar	43 / 4,3
Максимална дълбочина на потапяне m	12
Минимален диаметър на тръбата mm	150
Максимална температура на работа °C	35
Тегло без аксесоари kg	7,14
Размери (Д x Ш x В) mm	105 × 105 × 710
Свързваща резба	G1
Свързващ кабел m	H07RN-F / 15
Напрежение V	230
Честота Hz	50

#### Оборудване

Интегриран обратен клапан	■
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана	■
Свързващ маркуч в 1", 3/4" с скоба за маркуч	■
Крачета като помощ за инсталацията	■
Включително въже за закрепване 15 m	■
Интегриран предфилтър	■
Възможност за закрепване на въжетото	■

■ Включени в комплекта

# BP 4 Deep Well 1.645-421.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р					Цена	
<b>Адаптери / връзки</b>								
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	1	6.997-359.0					Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	■
Адапторна връзка	2	6.997-473.0					С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.	■
Комплект за свързване на маркучи	3	6.997-358.0					Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Присъединителен комплект Premium	4	6.997-340.0					Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1	5	6.997-474.0					С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.	□
<b>Други</b>								
Поплавъчен прекъсвач	6	6.997-356.0					Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.	□

■ Включени в комплекта □