

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Адмирал, Сенатор
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, без водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилев" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: K-12/07.05.2009

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=300 изолационни повърхнини отзад=300 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.1251 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [363°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14.20 kW дърва;
Пространствен топлинен поток	14.20 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [71.0%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [42.00 mg/m ³] -дърва;
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Верона
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, без водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: К-12/07.05.2009

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=300 изолационни повърхнини отзад=300 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.1251 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [363 °C]
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9 kW
Пространствен топлинен поток	9 kW
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [71.0%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [42 mg/m ³]
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Тропик
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, без водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул."Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул."Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: K-12/07.05.2009

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=300 изолационни повърхнини отзад=300 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.1251 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [363°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	21.0 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	21.0 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [71.0%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [42.00 mg/m ³] - дърва;
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Адмирал ВО, Адмирал В*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, с водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул."Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул."Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-10-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=200 изолационни повърхнини отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0878 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [185°C]- дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14.38 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7.12 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.26 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.89%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [37.20 mg/m ³] - дърва;
	NOx [100.73 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [64.29 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 2-2-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Сенатор В*, Сенатор ВО
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, с водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-10-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=200 изолационни повърхнини отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0878 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [185°C]- дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димноотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14.06 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	8.51 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	5.55 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.89%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [37.20 mg/m ³] -дърва;
	NOx [100.73 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [64.29 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Олимпия В*, Бордо В*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, с водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-10-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини от страни=200 изолационни повърхнини отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0878 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [185°C]- дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димноотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12.64 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	5.06 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.58 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.89%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [37.20 mg/m ³] -дърва;
	NOx [100.73 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [64.29 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Гранд Макс В*25
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина категория 1 б, с периодичен режим на горене, с водонагревател за експлоатация със затворени врати и отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-36-2012

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=200 отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0878 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	1.5 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [185°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	22.3 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	4.14 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	18.16 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.89%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [37,2 mg/m ³] -дърва;
	NOx [100,73 mg/m ³] -дърва;
	SxHy [64,29 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.01.2022 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Тропик В*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, с водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-36-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=200 изолационни повърхнини отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.3799 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [332°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	22.3 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	4.14 kW дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	18.16 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [73.11%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [- mg/m ³]
	NOx [91.88 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007) **Спектра В*, Верона В***
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, с водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: К-26/09.05.2008
8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=300 изолационни повърхнини отзад=300 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.1714 %]-дърва
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [286°C]-дърва
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.26 kW-дърва
Пространствен топлинен поток	4.19 kW-дърва
Топлинен поток на водонагревателя	5.07 kW-дърва
Коефициент на полезно действие	η [74.45%]-дърва

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [- mg/m ³]
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-вградени уреди, включващи камини, работещи на твърди горива (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)
Бордо
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камера категория 1 б, за вграждане в ниша или в облицовка, с периодичен режим на горене, без водонагревател, работеща със затворени врати, за отопление на битови помещения.
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-22-2021/15.12.2021

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм изолационни повърхнини отстрани=300 изолационни повърхнини отзад=250 отпред=1400
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0802 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [227°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10.67 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	10.67 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,83%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [34.80 mg/m ³] -дърва;
	NOx [105.61 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [96.25 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

20.12.2021 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)

