



# Преживяването СВЪРЗАН ДОМ



#LetsHaveAFullerLifeTogether

# Защо трябва да направите дома си свързан?

1



За да **имате връзка с дома си** където и да сте и за да управлявате различни устройства вкъщи за по-безопасен, по-комфортен и ефективен дом.

2



Защото **85%** от европейците използват **смартфони\***

3



За да адаптирате дома си към начина си на живот: през 2020, **50%** от командите към устройства ще бъдат **гласови\*\***

4



За да се насладите на уникално потребителско изживяване, **с лесни за употреба** и инсталация решения

5



Защото **личната неприкосновеност** е фундаментална стойност за **Legrand**

\* Източник: Извадка на данни от GSMA INTELLIGENCE, 2017

\*\* Източник: The 2017 Voice Report by VoiceLabs

## Домът ви лесно може да стане **свързан** с Legrand и Netatmo, част от Legrand Group

Управлението на дома от разстояние вече е реалност. През 2020 год. ще има 50 милиарда свързани устройства по света\*. Legrand предлага иновативни решения, които са лесни за употреба, интуитивни и свързани, напълно в тон с желанията на нашите клиенти. Netatmo, вече част от Legrand Group, отварят нови възможности за по-безопасен, по-удобен и умен дом.

Legrand и Netatmo си сътрудничат успешно и разработват голям брой решения за управление на свързан дом, като например умните ключове и контакти Valena Life/Allure with Netatmo.

За повече информация относно нашите свързани решения, моля вижте [www.legrand.bg](http://www.legrand.bg)



\* Източник CISCO, IBSG



Където и да сте, **управлявайте дома си** и получавайте известия



ПРИЛОЖЕНИЕТО



**Home + Control** е интуитивно приложение, съвместна разработка на **Legrand** и **Netatmo**, за управление на свързана инсталация с **Valena™ Life/Allure with Netatmo**. Приложението дава възможност за управление от разстояние на осветлението, отоплението, електрическите уреди и щорите. С приложението **Home + Control** можете да персонализирате сценариите си у дома, да следите електроконсумацията и да получавате известия в случай на късо съединение например.





Създайте **персонализирани сценарии**,  
за да си гарантирате **спокойствие**



СЦЕНАРИИ



**Дефинирайте и персонализирайте графика си.** Създайте собствени сценарии като активирате едновременно различни функции.

„Когато излизам от вкъщи, активирам сценарий **„Излизам“**. Цялото осветление се изключва, избраните щори се спускат и контактите остават в режим standby.



## Само кажете и вашият дом се **подчинява на желанията ви**



ГЛАСОВО  
УПРАВЛЕНИЕ



Works with  
**Apple HomeKit**



works with the  
**Google Assistant**



WORKS WITH  
**alexa**

Домът отговаря на желанията ви. Управлявайте гласово инсталацията си, с гласов асистент по ваш избор, с или без свързан високоговорител. Може да управлявате осветлението, електроуредите, отоплението и щорите.



## Премествате безжичните ключове когато и където искате



Управлявайте жичните ключове и контактите с безжични ключове. Може да преместите изключително тънките безжични ключове използвайки двойно лепящата лента включена в комплекта. Може да добавите точка на управление, където искате, без нужда от допълнително окабеляване.

„Пренареждам мебели и лесно мога да преместя ключовете си, така че да отговарят на потребностите ми.“

## Открийте решенията, които ще направят **ЖИВОТА ВИ ПО-ЛЕСЕН**

ЛЕСНО ВДИГАТЕ И СПУСКАТЕ  
ЩОРИТЕ С ГЛАСОВИ  
КОМАНДИ

СТР. 10



АДАПТИРАЙТЕ **ОТОПЛЕНИЕТО** В  
ДОМА КЪМ ВАШИТЕ  
**ЕЖЕДНЕВНИ НАВИЦИ**

СТР. 8






НАПРАВЕТЕ **ОСВЕТЛЕНИЕТО**  
**СВЪРЗАНО**

СТР. 12



АКО СЕ ВКЛЮЧИ **АЛАРМА** СТЕ  
**ИНФОРМИРАНИ** ВЕДНАГА,  
**КЪДЕТО И ДА СТЕ**

СТР. 14







## Вашият свързан дом - толкова е лесно!

С продуктите на **Legrand** и **Netatmo** си гарантирате спокойствие. Вашият дом се превръща в място, където се чувствате комфортно и в безопасност.

Осветление, отопление, детектор за дим, видеодомофонна система или камери, поеми управлението на дома си лесно и интуитивно.



**ПОЗДРАВЕТЕ ГОСТИТЕ**  
ДОРИ И ДА СТЕ **ДАЛЕЧ ОТ ДОМА**  
СТР. 16



Открийте всички свързани решения, които лесно може да инсталирате у дома си на [www.legrand.bg](http://www.legrand.bg).



**НАБЛЮДАВАЙТЕ ДОМА СИ, ЗА ДА**  
СЕ ЧУВСТВАТЕ СПОКОЙНИ  
СТР. 18



**БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ**  
И **СЛЕДЕТЕ**  
**ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА СИ**  
СТР. 20



ПОВЕЧЕ  
КОМФОРТ

**ИСКАТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ОСВЕТЛЕНИЕТО И УСТРОЙСТВАТА В ДОМА СИ?**

Свързаните ключове и контакти Valena Life with Netatmo се инсталират на мястото на вече съществуващи, в същата конзолна кутия.



**Valena Life with Netatmo Стартов пакет**

Започнете с инсталиране на стартов пакет Valena Life with Netatmo, който включва gateway + свързан контакт и master ключ. Добавете безжични ключове, в които искате да управлявате осветлението. Разширете функционалността с «умни» контакти за устройствата, които ще контролирате.

# “ АДАПТИРАЙТЕ ОТОПЛЕНИЕТО КЪМ ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ ”

Независимо от вида на отоплението в дома, може да го управлявате от разстояние чрез приложението Home + Control<sup>(1)</sup> или гласово.

**Мога да създам графици, които да отговарят на начина ми на живот и да управлявам отоплението си от разстояние чрез приложението Home + Control<sup>(1)</sup>.**

**Мога да управлявам отоплението си гласово чрез гласов асистент.**

works with the Google Assistant   Works with Apple HomeKit   WORKS WITH alexa

> (1) | Трябва вече да имате инсталиран стартов пакет.

## ИМАТЕ ИНДИВИДУАЛЕН КОТЕЛ ИЛИ ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ?

Съвместим с повечето котли (на газ, на дърва, на пелети), термопомпи и радиатори. Лесно за инсталация, както жична така и безжична.



### Свързан термостат Netatmo<sup>(2)</sup>

Пестите енергия без да правите компромис с комфорта си. Задавате желаната температура на отопление, и спрямо начина си на живот, създавате и използвате графици на отопление.

<sup>(2)</sup> Системата може да се разшири с допълнителни свързани радиаторни вентили за управление на температурата стая по стая. Работи с приложението Netatmo Energy.

### Свързани радиаторни вентили Netatmo - Стартов пакет<sup>(2)</sup>

Управлявайте температурата у дома, дори когато ползвате централно отопление.

Радиаторните вентили позволяват управление на отоплението стая по стая, в зависимост от ежедневните потребности на семейството.





## ОТВОРЕНА СИСТЕМА

### ИМАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЩОРИ?



#### Микромодул за щори

Превърнете електрическите щори в свързани, без допълнително окабеляване. След това можете да управлявате щорите си с безжичен ключ за щори.



#### Свързан ключ за щори

За всички съществуващи мотори с електронно или механично изключване.

#### Безжичен ключ за щори

За централизирано управление на щори без допълнително окабеляване и без къртене.




#### Изключително тънки

Може да се премества, където искате чрез двойно лепящи ленти включени в комплекта.

# “ ЛЕСНО ВДИГАТЕ И СПУСКАТЕ ЩОРИТЕ СИ С ГЛАСОВИ КОМАНДИ ”

Без значение от типа щори, които имате, жични или радио щори, можете да ги управлявате през приложението Home + Control или гласово. В приложението Home + Control <sup>(1)</sup>, може да персонализирате предварително зададените сценарии „Излизам/Прибирам се“ или „Събуждам се/Заспивам“ като комбинирате управление на щорите с управление на осветлението, отоплението и електрическите уреди.




## ИМАТЕ ЩОРИ С РАДИО УПРАВЛЕНИЕ?



### Somfy TaHoma или Connexo router

За контрол на щори с радио управление и задвижващ мотор Somfy, през приложението Home + Control, и сдвояването им със сценарийните ключове Valena™ Life/Allure with Netatmo. Стартовият пакет и рутера TaHoma или Connexo трябва да бъдат инсталирани така, че да може да управлявате продуктите Valena™ Life/Allure with Netatmo и да създавате сценарии.



## КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ ВЕЧЕ ИНСТАЛИРАНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В СВЪРЗАНО?



### Микромодул за осветление

За инсталация в конзола, близо до лампа. Може да се управлява от свързан ключ и един или повече безжични ключа. Може да направите обикновеното осветление свързано или да добавите контролна точка без преработване на инсталацията.

# “ НАПРАВЕТЕ ЛЕСНО ОСВЕТЛЕНИЕТО СИ СВЪРЗАНО ”

Независимо от типа осветление, който имате у дома, можете да го превърнете в свързано, като просто замените съществуващите механизми със свързани ключове с опция димиране или добавяйки безжични ключове. Може да създадете девиаторен ключ, както и централизирано управление на осветлението.

**Мога да включавам, изключвам осветлението или да го димирам, стая по стая или в цялата къща, от смартфона си чрез приложението Home + Control.<sup>(1)</sup>**

**Също така мога да управлявам осветлението гласово, чрез гласов асистент.**

works with the Google Assistant

Works with Apple HomeKit

WORKS WITH alexa

> (1) | Трябва вече да имате инсталиран **стартов пакет**.

## ИСКАТЕ ДА ПРЕВЪРНЕТЕ СТАНДАРТЕН КЛЮЧ В СВЪРЗАН?



### Стандартен механичен ключ

Независимо от коя серия е, ключът ви лесно може да стане свързан и да запазите предпочитания от вас дизайн.

### Безжичен трансмитер съвместим със стандартен ключ или бутон

Може да превърне ключа в безжичен ключ за свързана инсталация. Монтира се в конзолата на ключа, зад механизма.

## ИСКАТЕ ДА ДОБАВИТЕ БЕЗЖИЧНИ КЛЮЧОВЕ?



### Безжичен сериен ключ

Използва се като допълнителна контролна точка без опроводяване. Сдвоява се към два жични продукта (осветление, контакт) и може да ги управлява независимо един от друг.



Може да се премести, благодарение на двойно лепящи ленти, включени в комплекта.



### Безжичен детектор за движение

Може да управлява един или повече жични ключа. Подходящо за ползване като допълнителна контролна точка на трудно достъпно място, за открито или на закрито. (IP 44).



# БЕЗОПАСНОСТ

## ИСКАТЕ СВЪРЗАН **ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ** У ДОМА?

Детекторът за дим на Netatmo прави постоянна самопроверка, за да е сигурно, че работи. Ако открие проблем, изпраща известие на смартфона ви.



### Детектор за дим Netatmo

Свързаната аларма за дим осигурява по-добра защита чрез изпратени в реално време сигнали към смартфона. Постоянен мониторинг на собствената батерия, димния сензор и wi-fi връзката. Бърза и безжична инсталация на тавана или в която и да е стая вкъщи.

Живот на батерията в режим standby: 10 години\*.

\*Продължителност на живота на батерията при стандартна употреба.  
Продължителността на живот на батерията може да варира в зависимост от използването на свързания детектор за дим.  
За допълнителна информация, моля, посетете: <https://netatmo.com/usage/nsd>.





# “ ПРЕДУПРЕДЕНИ СТЕ В СЛУЧАЙ НА АЛАРМА, КЪДЕТО И ДА СТЕ ”

Независимо дали сте въщи или извън дома, аларма 85 dB ви известява в случай на дим и ви изпраща известие. Вие и членовете на вашето семейство получавате в реално време сигнал на смартфона си.




Получавате известия в реално време, деактивирате алармата, ако вече сте овладяли инцидента, преглеждате отчетите от тестовете за самопроверка и получавате предупреждения за изтощена батерия. Всичко това е възможно през смартфон с приложението Netatmo Security.



### Функция самопроверка

Постоянен мониторинг на собствената батерия, димния сензор и Wi-Fi връзката за постоянно работещия детектор.



ИСКАТЕ ДА **ЗАПАМЕТЯВАТЕ ПОЛУЧЕНИ ПОЗВЪНЯВАНИЯ** У ДОМА?  
НАПРАВЕТЕ ГО СЪС СТИЛЕН, СВЪРЗАН ВИДЕОДОМОФОН.



#### Свързан видеодомофон Classe 300X

Позволява ви да виждате посетителите си и да говорите с тях дори от разстояние. Изключително тънък 7" сензорен дисплей, с възможност за запаметяване на снимки.Открит монтаж.

Чрез смартфона си и приложението Classe 300X Door Entry може: да се обаждате у дома, да отговаряте на позвъняване на вратата независимо къде се намирате, да отворите вратата и да включите осветлението или да пуснете поливната система в градината.

Предлага се и в готов за употреба комплект, в черен и бял дизайн.

Съвместим с Netatmo камерите.

# “ ПОСРЕЩНЕТЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДОРИ И ДА СТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОМА ”

Където и да сте, със свързаните видеодомофонни вътрешни панели Classe 100X и Classe 300X, и приложението Door Entry, винаги имате връзка с дома си. Така смартфона ви се превръща във виртуална видеодомофонна система, през която можете да говорите с посетителите си и да отворите вратата дори от разстояние.



Мога да видя кой звъни на вратата, да отговоря, да отворя вратата от разстояние и да стартирам други функции в дома си през приложението Door Entry. Приложението Classe 300X Door Entry ви дава възможност да наблюдавате дома си отвътре и отвън с камерите Netatmo.




## ИСКАТЕ ЛЕСНА, ИНТУИТИВНА И СВЪРЗАНА ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА?



### Свързан видеодомофон Classe 100X

Позволява ви да виждате посетителите си и да говорите с тях дори от разстояние. 5" цветен дисплей. Идеално решение за реновации на стари интерком системи. Открит монтаж. Чрез смартфона си и приложението Classe 100X Door Entry може: да се обаждате у дома, да отговаряте на позвъняване на вратата независимо къде се намирате, да отворите вратата и да включите осветлението или да пуснете поливната система в градината.

Предлага се и комплект, готов за инсталация.



**ПОЛУЧАВАТЕ ИЗВЕСТИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА  
СЛУЧВАЩОТО СЕ **В ДОМА ВИ****



**Външна свързана  
камера Netatmo**

Външната камера ви позволява да виждате в реално време какво се случва близо до входната врата или в градината. Камерата може да прави разлика между хора, животни и коли и чрез приложението Netatmo Security ви изпраща сигнал в реално време в случай на нарушител. Умна LED осветителна система ви помага да избегнете натрапници и осветява пътя ви през нощта.



# “ НАБЛЮДАВАЙТЕ ДОМА СИ, ЗА ДА БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ ”

Със свързаните камери Netatmo, защитавате дома си отвън и отвътре. В случай на нарушител в дома ви, получавате незабавно известие на смартфона си. Съхранението на данни, всички характеристики и актуализации са достъпни по всяко време, без абонамент. Можете да асоциирате камерите с вашата видеодомофонна система и приложението Door Entry през вътрешния видеодомофонен панел.



Security



Door Entry

Благодарение на приложението Netatmo Security, по всяко време виждам какво се случва у дома. Някои от функциите са налични и в приложението Door Entry.



## ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЗНАЕТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА У ДОМА

### Домашна свързана камера Netatmo

В случай на нарушител, през приложението Netatmo Security, домашната свързана камера изпраща на смартфона ви известия в реално време. Чрез функцията за лицево разпознаване и идентификация на животни, камерата позволява да бъдат записвани само нарушители, а членовете на семейството да бъдат изключени. Така защитавате личната неприкосновеност на членовете от семейството. В приложението може да персонализирате важните за вас известия.





## ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАТЕ ДА СЛЕДИТЕ ЦЯЛАТА  
ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯ У ДОМА?



**Измервателен модул**  
Изпраща известия в случай че е достигнат лимита на зададено ниво на консумация. Инсталира се в разпределителното табло. Работи само с приложението Home + Control.

ИСКАТЕ ДА СЛЕДИТЕ **КОНСУМАЦИЯТА**  
НА ОПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ?




### Свързан контакт Плехо

За открит монтаж, водоустойчив. Използва се за управление на електрически уреди (ВКЛ/ИЗКЛ). Може да се сдвои с един или повече безжични ключа, за да може да се управлява.

# “ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ И СЛЕДЕТЕ ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА СИ ”

Каквито и електроуреди да имате у дома, можете да следите общата им консумация или само тази на определен продукт от приложението Home + Control. Може да включите свързаните контакти в сценариите си, за да улесните своето ежедневие.



Лесно мога да проверя моментното и дневното или месечно потребление на електроенергия от смартфона си през приложението Home + Control.<sup>(1)</sup>

Чрез гласова команда и гласов асистент, мога да пусна електроуред включен в свързан контакт.



> <sup>(1)</sup> Трябва вече да имате инсталиран **стартов пакет**.



### Свързана твърда връзка

Съвместимост с всички големи домакински и отоплителни електроуреди. Може да се управлява от безжичен ключ.



### Свързан мобилен контакт

Включвате го в стандартен контакт и може да управлявате осветително тяло, електроуред или голям домакински уред, без необходимост от смяна на стандартния контакт.






### Свързан контакт

Трябва да се сдвои с един или повече безжични ключа, за да може да се управлява. Може да се монтира на мястото на съществуващ контакт.

# ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

## ГЛАСОВИ АСИСТЕНТИ

За да разширите функциите на свързаните устройства във вашия дом, все по-голям брой от нашите продукти са съвместими с основните гласови асистенти на пазара.

	 works with the Google Assistant	 Works with Apple HomeKit	 WORKS WITH alexa
Външна и домашна свързани камери Netatmo	✓	✓	
Свързан детектор за дим Netatmo		✓	
Свързан термостат Netatmo	✓	✓	✓
Свързани радиаторни вентили Netatmo	✓	✓	✓
Ключове и контакти Valena™ Life/Allure with Netatmo	✓	✓	✓

iOS: Valena™ Life / Allure with Netatmo, Arteor™ with Netatmo или Living Now™ with Netatmo изискват iPhone, iPad или iPod touch с версия iOS 9.0 или по-нова версия. За да управлявате този съвместим с HomeKit аксесоар, се препоръчва версия iOS 9.0 или по-нова версия.

За да управлявате автоматично този HomeKit аксесоар, когато не сте у дома, имате нужда от Apple TV с tvOS 10.0 или по-нова версия или iPad с iOS 10.0 или по-нова версия, конфигуриран като хъб.

ANDROID: Необходим е минимум Android 5.0 с достъп до Google Play.

WEBAPP: PC & Mac

iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е регистрирана търговска марка на Apple Inc.

App Store е марка на Apple Inc. Android, Google, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Amazon, Alexa и техните асоциирани лоба са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните дъщерни дружества.

## ОТВОРЕНА СИСТЕМА

Valena™ Life/Allure with Netatmo, е отворена система към всички участници в пазара на свързаните устройства.



Leroy Merlin App



Rexel App

**NETATMO**  
A brand of 

**IFTTT**



**somfy**



LE HUB NUMÉRIQUE

La Poste App







## Legrand облак и сигурност на данните



### ОБЛАКЪТ И ДОСТЪП ДО СВЪРЗАНИ РЕШЕНИЯ

Legrand облакът хоства, управлява и съхранява всички данни, необходими за достъп до свързаните решения:

- данни за инсталиране и самоличност на потребителя
- данни за употреба

Облакът Legrand е разработен като част от **Microsoft Azure solution**, световен лидер в облачните услуги: мащабируема система, с огромен капацитет за растеж и нови потребителски изживявания.



### СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Облакът Legrand гарантира сигурност и защита на личните данни. Legrand отговаря на **унифицирания стандарт за сигурност ISO 27001**, еталон по отношение на сигурността на данните.

Legrand въвежда **PIAs: Impact Privacy Проучвания за оценка**.

Те включват методология, изготвена от French Data protection Authority (CNIL), гарантираща, че поверителността на потребителските данни се спазва чрез систематичен подход към тяхната употреба.

Legrand **също така гарантира, че външни лица не могат да влязат** в IT системите с цел кражба, промяна или унищожаване на данни. Одити за сигурност и тестовите за проникване в системата се провеждат постоянно от доверени компании за киберсигурност.

#### Legrand се ангажира да се съобрази с GDPR<sup>(1)</sup>

- Приемайки правото на потребителите да бъдат забравени
- Чрез подсилване на процедурите за потребителско съгласие
- Чрез провеждане на PIAs (виж по-горе)

<sup>(1)</sup> Общи регламенти за защита на данните (GDPR): европейски разпоредби относно личните данни, които влязоха в сила на 25 май 2018 г.

## Свързан дом

свързан стартов пакет

Задължително се поръчва за всяка свързана инсталация



Home + Control  
LEGRAND



7 523 95

Използва се за дистанционно управление на дома (осветление, щори и електроуреди) чрез смартфон с инсталирано приложение Home + Control и/или гласово (чрез гласов асистент). Задължително трябва да се поръчва за всяка свързана инсталация. Могат да се добавят допълнителен свързан пакет или отделни свързани продукти. Необходима е Wi-Fi връзка 2.4 GHz.

### Опаковка Кат.ном **Свързан стартов пакет**

Опаковка	Кат.ном	Свързан стартов пакет
		Използва се за създаване на свързана инсталация. Състои се от: - 1 gateway с контакт 16 A, 3680 W макс. (със защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Позволява измерване на моментното потребление или следене на дневна и месечна консумация. Изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.) Свързване с автоматични клеми Доставя се в комплект с двойна декоративна рамка и скоби. Може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм. - 1 основен безжичен сценариен ключ "Излизам/Прибирам се" с предварително зададени сценарии, с възможност за персонализация в приложението Home + Control. Доставя се с батерия CR2032 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия. Доставят се с поддържаща рамка, декоративна рамка и защитни капачки.
1	7 521 96	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 96	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 96	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 96	<input type="radio"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 96	<input type="radio"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 96	<input type="radio"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 96	<input type="radio"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 96	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

## Свързан дом

допълнителен свързан пакет



Home + Control  
LEGRAND



7 528 27

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация. Могат да се добавят свързани продукти.

### Опаковка Кат.ном **Допълнителен свързан пакет**

Опаковка	Кат.ном	Допълнителен свързан пакет
		Използва се за създаване на безжичен девиаторен ключ и дистанционен контрол на електроуреди. Състои се от: - 1 x 16 A свързан контакт, 3680 W макс. (със защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Позволява измерване на моментното потребление или следене на дневна и месечна консумация, изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.) Може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се с фиксиращи скоби и защитни капачки. Свързване с автоматични клеми. Персонализирани LED индикаторни функции. - 1 безжичен ключ. Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. - 1 x 5 - 300 W свързан жичен ключ (с опция димиране) без неутрала, 230 V. Съвместим с всички товари (препоръчителни са димируемите LED лампи). Доставя се с компенсатор. Димиращата функция може да се активира от приложението Home +Control. Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ в конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или скоби. LED индикаторна функция за местоположение. Доставя се с поддържаща рамка и декоративна рамка.
1	7 521 27	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 27	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 27	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 27	<input type="radio"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 27	<input type="radio"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 27	<input type="radio"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 27	<input type="radio"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 27	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

## Свързан дом

## Netatmo свързани камери



4-YEAR PRO WARRANTY



Security



NSC-PRO



NOC-PRO

Свързаните камери Netatmo може да се инсталират самостоятелно и да се управляват през приложението Netatmo Security. Картината от камерите Netatmo може да се визуализира на вътрешния свързан панел Classe 300X или през приложението Classe 300X Door Entry.

Кат.ном **Свързани камери**

Работи с приложението Netatmo Security, някои функции са съвместим с приложението на Legrand Classe300X Door Entry. За да изтеглите и конфигурирате приложенията Netatmo Security и Classe300X Door Entry, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. Без абонамент или потребителски такси, безплатни актуализации. Има вградена 8 GB микро SD карта за локално съхранение на данни (поддържа до 32 GB) Възможно е използването на допълнително място за съхранение чрез Dropbox акаунт или личен FTP Съвместим с Apple Homekit, Google Assistant (гласов контрол и свързани сценарии).

**Full HD домашна свързана камера**

Изпраща известие в реално време на смартфона, ако в дома има нарушител благодарение на функцията лицево разпознаване.

Разпознаване на непознати, вашите близки и животни. Сигналите могат да бъдат персонализирани в настройките на приложението Netatmo Security.

Гарантира личната неприкосновеност с опцията деактивиране видео запис на вашите близки.

1080p full HD камера, Infrared. Ъгъл на видимост: 130 °  
Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) или RJ 45 с 10/100 Mbps Ethernet порт

Размери: 45 x 45 x 155 mm

NSC-PRO

Опаковката съдържа:

- 1 домашна камера в цвят алуминий/злато
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 USB кабел
- 1 основен адаптор +щепсели

**Full HD свързана външна камера**

Изпраща известие в реално време на смартфона в случай на нарушител в дома ви. Разпознаване на хора, животни и превозни средства Вградена интелигентна система за осветление със сензор за движение Известията могат да бъдат персонализирани в настройките на приложението Netatmo Security.

Може да зададете само определени зони, за които да получавате сигнали.

Устойчивост на атмосферни влияния: IPX6 UV защита  
Лесна инсталация на мястото на външно осветление

1080p full HD камера с инфрачервено нощно виждане до 15 m  
Ъгъл на видимост: 100 °. С вграден 12W LED прожектор  
Връзка: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)

Размери: 50 x 110 x 200 mm

NOC-PRO

Опаковката съдържа:

- 1 външна камера в цвят алуминий/черно
- 1 8 GB микро SD карта (вградена в камерата)
- 1 комплект за монтаж (скоба за монтаж, шестограм и винтове)
- 1 защитен капак

## Свързан дом

## Netatmo свързан детектор за дим



4-YEAR PRO WARRANTY



Security



NSA-PRO-EU

Детекторът за дим Netatmo може да се инсталира самостоятелно и се управлява от приложението Netatmo Security.

Кат.ном **Свързан детектор за дим**

В случай на дим: алармени сигнали и известия в реално време се изпращат до смартфона  
С вграден оптичен (фотоелектричен) сензор за дим и LED индикатор, който информира потребителите за състоянието на устройството  
85 dB аларма

Средно покритие: 50 m<sup>2</sup>

Редовни тестове за самопроверка:

- състояние на детектора за дим
- състояние на батерията
- състояние на Wi-Fi връзка

Възможно е да стартирате алармен тест и да деактивирате алармата от смартфон или от самия продукт  
Открива дим и задейства алармата, дори ако Wi-Fi връзката не е конфигурирана (Wi-Fi връзка е необходима за получаване на известия на смартфон чрез приложението Netatmo Security)

Възможност за програмиране на месечни, шестмесечни или годишни отчети на тестовите за самопроверка в приложението

Изпраща известие за изтощена батерия  
2 x CR17450 - 3 V вградени батерии, без възможност за смяна, 10 г. живот на батерията

Свързване: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) - Open / WEP / WPA / WPA-A personal  
Bluetooth Low Energy (BLE)

За да изтеглите и конфигурирате приложението Netatmo Security, ви трябва смартфон или таблет с версии поне OS 10 или Android 5.0. 5.0 минимум с Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) технология

Съвместимост с Apple HomeKit

Монтаж на тавана с винтове

Само за вътрешна употреба

Работна температура: от -10 ° C до 65 ° C

Температура на съхранение: - 20 ° C до 45 ° C

Размери: Ø 115 mm, дълбочина 44 mm

Тегло: 218gr

NSA-PRO-EU

Опаковката съдържа:

- 1 свързан детектор за дим
- 1 комплект винтове за монтаж



NTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

#### Кат.ном **Свързан термостат Netatmo**

Със свързания термостат Netatmo и приложенията Energy или Home + Control може ежедневно да пестите електроенергия без да правите компромис с комфорта. Може да се управлява от място, от разстояние или гласово (чрез гласов асистент). Съвместим е с приложението Home + Control, ако вече има инсталиран Legrand стартов пакет. Изисква Wi-Fi рутер и интернет достъп.

Управление:

- от разстояние чрез приложението Netatmo Energy и Home + Control by Legrand (необходима е версия поне iOS 9.0 за iPhone, iPad, iPod; Android 5.0)
- гласово управление чрез Apple Siri, Amazon Alexa или Google Assistant

Работи с всички видове битови котли (на дърва, пелети, газ и с термолупи, съвместим с повечето видове котли).

По дизайн на Starck

Монохром дисплей за по-добра четимост

Функции:

- самообучителна функция: термостатът взема в предвид външната, вътрешната температура и поведението на жилището, за да ви гарантира желаната от вас температура
- спестяват повече с предварително зададени графици за отопление и режимите „Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“.
- С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време.
- В режим „Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под определена граница включва отоплението.

- възможност за преглеждане на историята и персонализираните ви отчети в приложението Energy, с цел проследяване и оптимизиране на консумацията.

Може да се използва заедно с допълнителните свързани радиаторни вентили Cat.No NAV-PRO

Обхват до 100 m (868 MHz)

Температура на измерване: 0 °C до 50 °C, точност ± 0,1 °C  
Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 °C до 30 °C с регулиране ± 0,5 °C

Съвместим с: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)

Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES)

Размери на термостата: 83 x 83 x 22 mm (дълбочина 46 mm с рамката за монтаж на стена)

Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm

NTH-PRO

Опаковката съдържа:

- 1 свързан термостат
- 1 безжичен gateway с реле
- 1 заден капак (когато термостата се използва като свободностоящ)
- 1 рамка за монтаж на стена
- 1 адаптор за котел
- 1 основен адаптор
- 4 цветни самозалепващи стикера
- 3 AAA батерии
- 4 винта и 1 щепсел

#### Кат.ном **Стартов пакет - Свързани радиаторни вентили, за централно отопление**

За централно и локално (1 котел за множество апартаменти) топлоснабдяване, може да замени съществуващите термостати или механични вентили.

Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те адаптора включени в опаковката.

Вентилите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално.

Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора. Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата.

Функции:

- затопляте дома си до желаната температура; възможност за създаване на графици, отопление стая по стая
- спестяват повече с режимите „Отворен прозорец“, „Продължително отсъствие“ и „Предпазване от замръзване“.
- С режим „Продължително отсъствие“ гарантирате поддържане на постоянна температура у дома, ако отсъствате за по-дълго време.
- В режим „Предпазване от замръзване“ системата е изключена, но следи околната температура и при падане под определена граница включва отоплението.

- настройка на радиаторните вентили през вашия смартфон или ръчно

Ако е необходимо, може да се управлява ръчно.

Температура на измерване: 0 °C до 50 °C / ± 0,5 °C

Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 °C до 30 °C с

регулиране ± 0,5 °C

Размери на клапана: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор)

Размери на релето: 24 x 83 x 83 mm

NVP-PRO

Съдържание на опаковката:

- 2 свързани радиаторни вентила
- 1 безжичен gateway с реле
- 10 адаптора, съвместими с повечето радиатори на пазара, като Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell и др.
- 2 x 4 цветни самозалепващи се стикера (жълт, син, оранжев, зелен)
- 2 x 2 AA батерии

#### **Допълнителни свързани радиаторни вентили**

Работи само със свързания термостат Cat.No NTH-PRO и стартовия пакет свързани радиаторни вентили Cat.No NVP-PRO

Може да замени съществуващите термостати или механични вентили. Възможност за задаване на температура на всяка стая по отделно и независимо.

Съвместим с 90% от радиаторите на пазара благодарение на 6-те адаптора включени в опаковката.

Вентилите могат да бъдат монтирани хоризонтално или вертикално.

Непрекъснато измерва температурата чрез 2 вградени сензора.

Позволява управление на потока на горещата вода и прецизна настройка на температурата.

Идентични характеристики и функции с тези на свързаните радиаторни вентили от стартовия пакет.

Температура на измерване: 0 °C до 50 °C / ± 0,5 °C

Температурен диапазон, задаван от клиента: 5 °C до 30 °C с регулиране ± 0,5 °C

Свързаните радиаторни вентили са свързани към Wi-Fi рутера в дома чрез безжичен gateway с реле.

Размери: Ø 58 mm, дълбочина 80 mm (с адаптор)

NAV-PRO

Съдържание на опаковката:

- 1 свързан радиаторен вентил
- 10 адаптора, съвместими с повечето радиатори на пазара, като Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell и др.
- 4 цветни самозалепващи се стикера
- 2 AA батерии на вентил

# Свързан дом

## свързани продукти



7 521 84



7 527 84



7 522 85



0 697 94

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация (стр 24).

Опаковка	Кат.ном	<b>Свързан жичен ключ (с опция димиране)</b>
		За управление на осветлението от място или от разстояние. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа 230 V без неутрала за управление на товари 5-300 W (с опция димиране). Съвместим с всички товари (препоръчителни са димируемите LED). Доставка се с компенсатор. Димиращата функция може да се активира от приложението Home +Control. Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ в конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или скоби. LED индикаторна функция за местоположение. Доставя се с поддържаща и декоративна рамки.
1	7 521 84	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 84	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	<input type="radio"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	<input type="radio"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	<input type="radio"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	<input checked="" type="radio"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	Кат.ном	<b>Сериен безжичен ключ, с възможност за управление на свързани ключове и свързани контакти</b>
		Използва се за допълнителен контрол на осветлението. Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните жични продукти: ключове, микромодули, контакти. Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия. Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 87	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 87	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 87	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	<input type="radio"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 87	<input type="radio"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 87	<input type="radio"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 87	<input checked="" type="radio"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	Кат.ном	<b>Единичен безжичен ключ, с възможност за управление на свързани ключове и свързани контакти</b>
		Използва се за допълнителен контрол на осветлението. Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните жични продукти: ключове, микромодули, контакти. Доставя се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия (с изключение на Plexo). Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 85	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 85	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 85	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 85	<input type="radio"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 85	<input type="radio"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 85	<input type="radio"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 85	<input checked="" type="radio"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 85	<input type="radio"/> Перла - Valena Allure with Netatmo
1	0 697 94	<input type="radio"/> Сиво - Plexo with Netatmo

## Свързан дом

свързани продукти (продължение)



7 522 93



7 527 94



0 648 87



0 648 79

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация (стр 24).

Опаковка	Кат.ном	Свързан контакт
1	7 521 94	<p>Позволява управление на електроуреди от разстояние. Трябва да се сдвои с един или повече безжични ключа, за да може да се управлява. Защита от пренапрежение. Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Позволява измерване на моментното потребление или на дневна и месечна консумация и може да изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.). Може да се монтира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или със скоби. Свързване с автоматични клеми. LED функции с възможност за персонализиране. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка</p>
1	7 522 94	
1	7 523 94	
1	7 525 94	<p>□ Бяло - Valena Life with Netatmo</p> <p>■ Крем - Valena Life with Netatmo</p> <p>□ Алюминий - Valena Life with Netatmo</p>
1	7 526 94	
1	7 527 94	<p>○ Бяло - Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Крем - Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Алюминий - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 528 94	
1	7 529 94	● Черно - Valena Allure with Netatmo
1	0 697 93	○ Перла - Valena Allure with Netatmo
		● Сиво - Plexo with Netatmo

Опаковка	Кат.ном	Мобилен контакт – 16 А
1	0 648 40	<p>Контакт - 16 А, 3680 W макс. Включва се директно в съществуващ контакт и позволява управление на осветление и всякакви електроуреди, дори големи домакински.</p> <p>Функции: ВКЛ./ИЗКЛ., измерване на моментното потребление или на дневна и месечна консумация и изпращане на известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.).</p> <p>LED индикаторът се включва, когато контакта се използва (индикаторна функция). За всички видове лампи, включително LED и компактни флуоресцентни. Може да се управлява от разстояние чрез приложението Home + Control.</p>



● Графит

Опаковка	Кат.ном	Свързана твърда връзка
1	0 648 79	<p>Използва се за управление на електроуреди от разстояние. Трябва да се сдвои с един или повече безжични ключа, за управление от разстояние. Контакт 16 А, 3680 W макс. (със защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Съвместим с радиатори с външно управление. Позволява измерване на моментното потребление и на дневна/месечна консумация и може да изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.). Може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или скоби. Свързване с автоматични клеми. LED индикатори с персонализируеми функции. Доставка се с поддържаща и декоративна рамки.</p>
1	0 648 63	
1	0 648 82	
1	0 648 83	
1	0 648 98	
1	0 648 47	
1	0 648 51	



○ Бяло

○ Крем

● Titanium

● Графит

○ Алюминий

● Черно

○ Перла

## Свързан дом

свързани продукти (продължение)



0 648 88



4 120 15



0 648 75



7 521 90



7 528 91

### Опаковка Кат.ном **Свързан микромодул за осветление**

1	0 648 88	<p>Използва се да осигури жично свързване на осветлението 300 W, с неутрала. Може да се управлява от един или повече безжични ключа - сдвоява се като се чукне с безжичния ключ върху микромодула. Монтира се възможно най-близо до лампата.</p>
---	----------	--

### 1 0 676 94 **Безжичен трансмитер съвместим с обикновен ключ**

1	0 676 94	<p>Позволява употребата на стандартен механичен девиаторен ключ като безжичен ключ. Свързва се на гърба на ключа. Малък размер: трансмитерът може да се инсталира в конзолата на ключа. Трансмитерът се сдвоява с други жични продукти (ключ, микромодул, контакт и твърда връзка) чрез почукване. Доставка се с батерия 3V CR2032.</p>
---	----------	---

### Опаковка Кат.ном **Измервателен модул 230 V**

1	4 120 15	<p>Използва се за: - мониторинг на електро консумацията (дневна и месечна) - измерва в реално време консумацията на активна енергия, също така изпраща известия (в случай че е достигнат лимита на зададено ниво на консумация) Доставя се с измервателен трансформатор За монтаж в табло. 1 DIN модул</p>
---	----------	--

### 1 0 648 75 **Безжичен сензор за движение - IP 44**

1	0 648 75	<p>Използва се за управление на един или повече жични ключа, микромодула, контакти и твърди връзки. Сдвоява се чрез почукване 3 пъти със сензора върху споменатите продукти. Доставка се с 2 батерии 1,5 V AA. Включва осветлението, когато е засечено движение (продължителност: зависи от избраното времезакъснение). 140° ъгъл на засичане, 8 м обхват. Препоръчителна височина на монтаж: 2,5 м. За употреба на открито и закрито. Оптимално разстояние между сензорите: 6м. Регулируем обхват на сензора от 2 до 8 м, регулируемо времезакъснение от 1 до 30 мин. Възможност за тестване с времезакъснение 5 сек. Регулируемо ниво на осветеност от 1 до 1000 lux ○ Бял</p>
---	----------	--

### Опаковка Кат.ном **Свързан ключ за ролетни щори**

		<p>За управление от място или от разстояние на щори със захранване 230 V (вдигане/спускане/спиране, съвместим с всички съществуващи щори с мотори с електронно или механично изключване, не е съвместим с щори с радио управление). Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори. Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ за ролетни щори, в единична конзола с дълбочина 40 мм. Доставка се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или със скоби. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.</p>
--	--	--

1	7 521 90		<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 90		<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 90		<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 90		<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 90		<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 90		<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 90		<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 90		<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

### Безжичен ключ за щори

		<p>Използва се за управление на един или повече жични ключа за щори. Сдвояването става чрез почукване 3 пъти върху избрания/ните ключ/ове за щори. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.</p>
--	--	---

1	7 521 91		<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 91		<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 91		<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 91		<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 91		<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 91		<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 91		<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 91		<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

### Опаковка Кат.ном **Микромодул за свързани щори**

1	0 676 97	<p>За управление на щори от място или от разстояние (не е съвместим с щори с радио управление). Може да се сдвои с един или повече ключа за щори. Захранване 230 V, Фаза + Неутрала. За монтаж в окачен таван. При реновиране на съществуваща инсталация може да се монтира в кутията на щората, без рушене на стени. Максимален товар от 230 V за инсталация: 1 x 500 VA.</p>
---	----------	--





7 523 86



7 528 86



7 522 89



7 529 89

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация.

Опаковка	Кат.ном	Безжичен сценариеен ключ "Излизам/Прибирам се"
		Използва се за разширяване на свързаната инсталация. Работи по същия начин както безжичния MASTER сценариеен ключ "Излизам/Прибирам се" от стартовия пакет. Възможност за персонализиране на сценариите през приложението Home + Control. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 86	□ Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 86	■ Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 86	□ Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 86	○ Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 86	● Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 86	○ Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 86	● Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 86	○ Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	Кат.ном	Безжичен сценариеен ключ "Събуждане/Заспиване"
		Използва се за добавяне на 2 допълнителни сценария в свързаната инсталация. Възможност за персонализиране на предварително зададените сценарии "Събуждане/Заспиване" през приложението Home + Control. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 89	□ Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 89	■ Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 89	□ Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 89	○ Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 89	● Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 89	○ Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 89	● Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 89	○ Перла - Valena Allure with Netatmo
1	0 648 71	<b>Акcesopapи</b> Опаковка от 3 x 4 допълнителни двойно лепящи ленти за фиксиране.





## Безжични комплекти

готови за употреба



7 521 50



7 527 52



7 522 54



7 523 57

Идеално решение за реконструкции или разширяване на съществуващи инсталации.

Всички продукти в пакетите са предварително сдвоени един с друг и комуникират помежду си посредством 2.4 GHz радио технология.

Продуктите се доставят с лицев панел, поддържаща и декоративна рамки.

Опаковка	кат.ном	Готов за употреба комплект: създайте девиаторна инсталация с микромодул
		Използва се за управление на всякакъв тип лампи (LED, флуоресцент, халоген, нажежаема жичка) от две контролни точки без допълнително окабеляване. Състои се от: - 1 микромодул ВКЛ./ИЗКЛ., 230 V (300 W) - 2 безжични ключа (доставя се с батерия CR2032, 3 V). Доставка се с двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Опция за добавяне на безжични ключове.
1	7 521 50	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 50	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 50	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 50	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 50	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 50	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 50	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 50	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	кат.ном	Готов за употреба комплект: създайте девиаторна инсталация
		Използва се за създаване на девиаторен ключ без допълнително окабеляване. Състои се от: - 1 ключ без неутрала за товари 5-300 W, с компенсатор. Доставка се със скоби. - 1 безжичен ключ (доставя се с батерия CR2032, 3 V). Доставка се с двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Опция за добавяне на безжични ключове.
1	7 521 52	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 52	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 52	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 52	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 52	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 52	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 52	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 52	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	кат.ном	Готов за употреба комплект: създайте свързан контакт, управляван с ключ
		Използва се управление на свързан контакт от две контролни точки без допълнително окабеляване. Състои се от: - 1 контакт 16 A, 3680 W макс Доставя се със скоби. - 1 безжичен ключ (доставя се с батерия CR2032, 3 V). Доставка се с двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Опция за добавяне на безжични ключове.
1	7 521 54	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 54	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 54	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 54	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 54	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 54	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 54	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 54	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Опаковка	кат.ном	Готов за употреба комплект: създайте централизирано управление на щори
		Използва се за управление на щори от втора контролна точка без допълнително окабеляване или за централизиране на управлението на няколко щори. Състои се от: - 1 ключ за щори 230 V (вдигане/спускане/спиране, съвместим с щори с мотор с електрическо или механично изключване, не е съвместим с щори с радио управление). Доставка се с декоративна рамка и скоби. - 1 безжичен ключ за щори (доставя се с батерия CR2032, 3 V). Доставка се с двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Опция за добавяне на безжични ключове.
1	7 521 57	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 57	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 57	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 525 57	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 57	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 57	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 57	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 57	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo



## Свързан дом

### свързани видеодомофонни комплекти



BT363911



Door Entry Classe300X



BT364614



Door Entry Classe100X

Опаковка	Кат.ном	Свързан видеодомофонен комплект Classe 300X
1	BT363911	<p>CLASSE 300X е видеодомофонен комплект с hands-free цветен вътрешен видео дисплей, пренасочване на повикването към смартфон, отключване на вратата с ключ-карти и интерком. Комплект с отключване на вратата с ключ-карти и пренасочване на повикването към смартфон или таблет чрез приложението Door Entry Classe 300X. Състои се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 входен панел Linea 3000 кат.ном. BT343091</li> <li>- 1 вътрешен панел Classe 300</li> <li>- 1 реле за отключване на брава кат.ном 346250 за сух контакт НО/НЗ (2 А max)</li> <li>- 1 захранване с интегриран видео адаптор, кат. ном. 346050, размер 6 модула на DIN шина</li> <li>- 5 цветни ключ карти</li> <li>- 2 диска за изчистване на паметта</li> <li>- 1 master ключ-карта за програмиране</li> </ul> <p>Доставя се с 1 свързан вътрешен панел Classe 300X с 7" сензорен дисплей, кат.ном. BT344642 с функция гласово разпознаване (което го прави подходящ за употреба от хора с увреден слух, благодарение на вградения Т селектор). Съвместим е с камерите Netatmo.</p>

Опаковка	Кат.ном	Свързан видеодомофонен комплект Classe 100X
1	BT364614	<p>CLASSE 100X е видеодомофонен комплект с hands-free цветен вътрешен видео дисплей, пренасочване на повикването към смартфон, отключване на вратата с ключ-карти и интерком. Комплект с отключване на вратата с ключ-карти и пренасочване на повикването към смартфон или таблет чрез приложението Door Entry Classe 100X. Състои се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 входен панел Linea 3000 кат.ном. BT343091</li> <li>- 1 вътрешен панел Classe 100X с 5" дисплей, кат.ном 344682 с функция гласово разпознаване (което го прави подходящ за употреба от хора с увреден слух, благодарение на вградения Т селектор)</li> <li>- 5 цветни ключ карти</li> <li>- 2 диска за изчистване на паметта</li> <li>- 1 master ключ-карта за програмиране</li> <li>- 1 реле за отключване на брава кат.ном 346250 за сух контакт НО/НЗ (2 А max)</li> <li>- 1 захранване с интегриран видео адаптор, кат. ном. 346050, размер 6 модула на DIN шина</li> </ul>



## Свързан дом

### свързани вътрешни видео панели



Door Entry Classe300X



BT344642



Door Entry Classe100X



BT344682

2-проводни hands-free вътрешни видео панели за открит монтаж

Опаковка	Кат.ном	Classe 300X вътрешен видео панел
1	BT344642	<p><b>Основни характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изключително тънък 7" цветен сензорен дисплей</li> <li>- достъп за конфигуриране и настройване на функциите през сензорния дисплей с графичен интерфейс</li> <li>- функция гласово разпознаване (което го прави подходящ за употреба от хора с увреден слух, благодарение на вградения T селектор)</li> <li>- аудио/видео памет на повикванията</li> <li>- кондензаторни ключове за контролиране на основните функции на видеодомофона: отключване на вратата, handsfree комуникация, активиране на външния панел/камера, управление на стълбищното осветление</li> <li>- сензорни бутони и релефни линии за бърз достъп до бутоните „отговаряне/край на обаждането“ и „отключване на бравата“</li> <li>- LED известия: обаждане в процес, отключване на бравата, изключване на звънене</li> <li>- обаждане към входен панел</li> <li>- регулиране силата на звънене и височината за звука по време на обаждане</li> </ul> <p>Захранване: 18-27 V</p> <p>Възможност за монтаж на бюро със специален аксесоар (344632) - поръчва се отделно.</p> <p><b>Свързан видеодомофон Classe 300X</b></p> <p>Пренасочване на повикването към смартфон или таблет чрез приложението Door Entry Classe 300X. Съвместим е с камерите Netatmo.</p> <p><input type="radio"/> Бяло</p> <p><input checked="" type="radio"/> Черно</p>
1	BT344643	

Опаковка	Кат.ном	Classe 100X вътрешен видео панел
		<p><b>Основни характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5"цветен дисплей</li> <li>- 2 физически ключа за управление на основните видеодомофонни функции: отговаряне/край на обаждане</li> <li>- с функция гласово разпознаване (което го прави подходящ за употреба от хора с увреден слух, благодарение на вградения T селектор)</li> <li>- 3 кондензаторни бутони за : отключване на врата, приемане на повикванията, активиране на входния панел</li> <li>- 4 допълнителни конфигурируеми ключа (например допълнително активиране на брава, интерком...)</li> <li>- LED нотификация за изключване на повикване</li> <li>- странично лостче за регулиране на: цвят, контраст, силата на звънене и височината за звука по време на обаждане</li> </ul> <p>Захранване: 18-27 V</p> <p>Възможност за монтаж на бюро със специален аксесоар (344692) - поръчва се отделно.</p> <p>Метална монтажна рамка, същата като при предходния вътрешен панел Classe 100.</p>
		<p><b>Свързан видеодомофон Classe 100X</b></p> <p>Пренасочване на повикването към смартфон или таблет чрез приложението Door Entry Classe 100X.</p> <p><input type="radio"/> Бяло</p>
1	BT344682	
		<p><b>Аксесоари за монтаж на бюро</b></p>
1	BT344632	Аксесоар за монтаж на бюро на вътрешен панел Classe 300
1	BT344692	Аксесоар за монтаж на бюро на вътрешен панел Classe 100
		Използвайте 2 бр аксесоар за монтаж на бюро BT344692 за вътрешен видео панел Classe 100.





СЛЕДВАЙТЕ НИ

 [facebook.com/Legrand Bulgaria](https://facebook.com/Legrand Bulgaria)

 [pinterest.com/legrandfrance/](https://pinterest.com/legrandfrance/)

 [twitter.com/legrand](https://twitter.com/legrand)

 [legrand.bg](https://legrand.bg)

 [www.netatmo.com](https://www.netatmo.com)

 **legrand**

**Легранд България ЕООД**

София, ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София,  
сгр. 7А, офис П06

☎ : +359 2 489 9297