

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 3-1-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - битови готварски печки, работещи на твърдо гориво (EN12815:2001/A1:2004/AC:2007)
Виктория, Виктория Лукс, Виктория Лукс (цветна)
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Готварска печка на твърдо гориво без водонагревател, с периодичен режим на горене за приготвяне на храна
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-18-2016

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм отстриани=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,1157%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [188°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,23 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9,23 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,58 %] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,1 mg/m ³] -дърва;
	NOx [88,64 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [41,5 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(г-нж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 3-1-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - битови готварски печки, работещи на твърдо гориво (EN12815:2001/A1:2004/AC:2007)
Вики, Вики Лукс, Вики Лукс(цвят)
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Готварска печка на твърдо гориво без водонагревател, с периодичен режим на горене за приготвяне на храна
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул."Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул."Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-18-2016
8. Декларирани експлоатационни показатели:


Хармонизирана техническа спецификация	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм отстрани=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,1157 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [188°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димноотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10,5 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	10,5 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,58 %] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,1 mg/m ³] -дърва;
	NOx [88,64 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [41,5 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица


Управител:
(инж. Димитър Ненов)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - битови готварски печки, работещи на твърдо гориво (EN12815:2001/A1:2004/AC:2007)
Виктория ВО, Виктория В*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Готварска печка на твърдо гориво с водонагревател, с периодичен режим на горене за приготвяне на храна
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул."Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул."Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: К-26/03.08.2009

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=200 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.3025 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [212°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10.24 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	5.61 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	4.63 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [66.82%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [- mg/m ³]
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - битови готварски печки, работещи на твърдо гориво (EN12815:2001/A1:2004/AC:2007)
Вики В*25
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Готварска печка на твърдо гориво с водонагревател, с периодичен режим на горене за приготвяне на храна
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-27-2017

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни= 400 отзад= 400 отпред= 700
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,4452%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [277°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	18,06 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	10,66 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7,4 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [67,24%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [- mg/m ³]
	NOx [146,02 mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)