



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011  
№ 009-CPR-2023-05-19

Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 6 – Метални димоотводи и свързващи тръби  
**DURATHERM - T400 - N1 - D - Vm - L99180 - G375M**

Предвидена употреба/употреби: За отвеждане на продуктите на горенето от уредите до  
външната атмосфера

Производител: **Виктория-05 ООД**  
ул. „Иван Момчилов“ №1Б, 5100 Горна Оряховица,  
Република България

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 2+

Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1856-2:2009**

Нотифициран орган: **ДЕДАЛ-Оценяване и сертификация ООД**  
ж.к. Младост, блок 50, партер, 8230 гр. Несебър,  
Република България, Нотифицирано лице: 1922  
Сертификат **1922 - CPR - 0257**

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Якост на натиск	Проверен
Реакция на огън	G (375) M
Херметичност	0.22 l.s <sup>-1</sup> .m <sup>2</sup>
Топлинен тест	NPD
Топлинен шок тест	Проверен
Якост на опън и огъване	Проверен
Херметическа издръжливост	40 Pa
Химическа издръжливост	NPD
Издръжливост на корозия	NPD
Издръжливост на огъване	NPD
Издръжливост на натиск	NPD
Издръжливост при размразяване	Да

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

19.05.2023  
Горна Оряховица

Управител:   
(инж. Димитър Ненов)

